



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

CANVAS BOLLERWAGEN

Artikelnummer: PR0032209

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Bollerwagens der Marke Miweba beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Bollerwägen an. Alle Bollerwägen entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Bollerwagen mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Bollerwagens benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH


📍 Gewerbepark 20

96149 Breitengüßbach

☎ 09544 9879080

✉ kundenservice@miweba.de


WEEE-Nr. DE54010438



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	4
3. Montage	5
4. Technische Daten	7
5. Entsorgung	8
6. Haftungsausschluss	8
7. Konformität	8

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/canvas

1. SICHERHEITSHINWEISE

Warnung:









Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller nachfolgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss vom Betreiber verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber erbracht werden müssen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sicher auf.

Achtung:

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

- Achtung beim Transport von schweren Lasten. Die erforderlichen Kräfte zur Handhabung des Wagens variieren mit der Größe der Last, dem Zustand des Bodens und dem Zustand des Wagens.
- Es besteht Gefahr von herabfallenden Lasten.
- Die Deichsel darf nicht quer gestellt werden, um den Wagen anzuhalten.
- Der Wagen darf für Anwendungen, bei denen die Gefahr einer Überschreitung der Nenntagfähigkeit besteht, nicht verwendet werden.
- Nur für den Transport von Waren geeignet.
- Beim Transport von Kindern ist darauf zu achten, dass keine Körperteile oder Kleidung (z. B. Schnürbänder, Halsketten, Puppen usw.) aus dem Bollerwagen herausstehen. Es besteht die Gefahr der Quetschung oder Erdrosselung.
- Dieser Wagen ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel ist nicht zum Anhängen an ein Fahrzeug geeignet.
- Es ist vor jedem Gebrauch zu prüfen, ob der Wagen korrekt aufgebaut ist und keine Bauteile beschädigt sind.
- An der Zugdeichsel befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Dieses Erzeugnis ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Der Wagen darf wegen der Möglichkeit der Überlastung und eines Kontrollverlusts nicht auf Strecken mit Gefälle verwendet werden.
- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Dieser Wagen ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Das maximale Transportgewicht beträgt 180 kg.
- Der Wagen ist nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet.
- Die Montage ist nur von Erwachsenen durchzuführen.
- Das Beladen des Wagens ist nur durch Erwachsene durchzuführen.
- Stellen Sie den Wagen nicht auf einem abschüssigen Gelände ab, es besteht die Gefahr des unbeabsichtigten Wegrollens.
- Stellen Sie die Deichsel beim Abstellen quer/betätigen Sie die Feststellbremse, soweit vorhanden.
- Kontrollieren Sie alle Bauteile vor jeder Fahrt auf Funktion oder Beschädigung.
- Der Wagen muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers verwendet, instandgehalten und repariert werden und darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden, ohne sich davon zu vergewissern, dass der Wagen immer noch sicher ist.
- Es dürfen nur original Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Um die Standsicherheit nicht zu beeinträchtigen, muss der Wagen beladen oder unbeladen, langsam und ruckfrei bewegt werden.
- Beim Befahren von Neigungen dürfen diese 2 % nicht überschreiten, dabei darf der Wagen nicht beladen sein.
- Defekte oder zerstörte Warnhinweise und Hinweisschilder am Wagen sind sofort zu erneuern.
- Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben und Anbauteile.
- Halten Sie den Bollerwagen von Feuer und anderen Hitzequellen (Heizstrahler, Gasheizer, Grill usw.) fern.
- Der Bollerwagen ist nicht zu benutzen, wenn irgendwelche Teile defekt sind oder fehlen.
- Kunststoffbeutel und etwaige Kunststoffelemente/Verpackungen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

2. LIEFERUMFANG

A		2x	B		2x
C		1x	D		1x
E		2x	F		1x
G		1x	H		4x
I		2x	J		1x
K		1x	L		1x
M		1x	N		4x



1x Bedienungsanleitung
oder QR-Code-Flyer

3. MONTAGE

Schritt 1

Setzen Sie die Bodenplatte (C) in den Rahmen (D) ein. Stecken Sie die Seitenteile (A) in die Bodenplatte (C). Stecken Sie die Front- und Rückwand (B) in die Rillen der Seitenteile (A).

Schritt 2

Schieben Sie eine Achswelle (E) hinten durch die Führung am Rahmengestell (D). Befestigen Sie die Räder (H) mithilfe der Unterlegscheibe und Hutmutter (N).

Schritt 3



Bringen Sie die Deichselstange (G) von unten am Rahmen (D) an und sichern Sie diese mithilfe der Plastikbuchse und dem Sicherungssplint (K).

Schritt 4

Führen Sie die Achswelle (E) durch die Deichselstange (G). Befestigen Sie anschließend die Räder (H) mithilfe der Unterlegscheibe und Hutmutter (N).

Schritt 5

Befestigen Sie die Haltestange (F) an der Halterung der Deichselstange (G) mit der Schraube, Unterlegscheibe und Mutter (M).




3. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 6

Hängen Sie die mittlere Verstrebung (J) in die seitlichen Verstrebrungen (I) ein, um so die Dachverstrebung zu erhalten. Setzen Sie diese nun in die Front- und Rückwand ein. Hierzu ziehen Sie beide Teile nochmal heraus.

Schritt 7

Zum Schluss bringen Sie die Plane an, indem Sie sie an der Front- und Rückwand befestigen.



4. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	Mit Bordwänden und Zugstange: 960 x 600 x 990 mm Ohne Bordwände und Zugstange: 960 x 600 x 310 mm
Produktinnenmaße (L x B x H)	740 x 430 x 230 mm
Griffbreite	235 mm
Länge Zugstange	850 mm
Reifendurchmesser	254 mm
Produktgewicht	15,8 kg
Fassungsvermögen	ca. 75 l
Material	Schutzlackierter Stahl, Polyester, Hartgummi, Multiplexplatten
Materialeigenschaften	Reiß- und scheuerfest, widerstandsfähig, witterungsbeständig, umweltfreundlich, nachhaltig
Beschaffenheit Griff	Rutschfest, gummiert
Räder	Hartgummireifen
Lenksystem	Deichselgeführte Lenkachse
Bordwände	Abnehmbar
Dach	Abnehmbar
Lichtschutzfaktor Dach	UPF 40
Montage	Teilmontiert
Montagezeit	20 Minuten
Sicherheit	Schutz vor Witterungseinflüssen, Multiplexplatten chemisch unbehandelt
Zusatzfunktionen	Transportwagen, Gerätewagen, Anhänger für Zugmaschinen
Produkthighlights	Zuladung bis 180 kg, Fassungsvermögen bis 75 l, abnehmbares Dach (UPF 40), deichselgeführte Lenkachse, Bordwände abnehmbar, umweltfreundliche Multiplexplatten, vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

5. ENTSORGUNG

Achtung: Dieser Bollerwagen darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihren Bollerwagen **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie ihn ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Recycling

Ihr neuer Bollerwagen wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassende Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann die Miweba GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräteänderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

7. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**

 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de