



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

MB-20 BOLLERWAGEN

Artikelnummer: PR0021913

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Bollerwagens der Marke Miweba beglückwünschen. Miweba bietet eine breite Palette an Bollerwägen an. Alle Bollerwägen entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihren Bollerwagen mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.


Wir wünschen Ihnen viel Spaß!


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Gerätes benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.


Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438



miweba.de



@miwebaTV



@miweba.de



@miwebagmbh

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	3
2. Lieferumfang	4
3. Produktübersicht	4
4. Montage	5
5. Technische Daten	9
6. Wartung	10
7. Entsorgung	10
8. Konformität	10

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/mb-20

1. SICHERHEITSHINWEISE

Warnung:

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller nachfolgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss vom Betreiber verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber erbracht werden müssen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sicher auf.

Achtung:

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

- Achtung beim Transport von schweren Lasten. Die erforderlichen Kräfte zur Handhabung des Wagens variieren mit der Größe der Last, dem Zustand des Bodens und dem Zustand des Wagens.
- Es besteht Gefahr von herabfallenden Lasten.
- Die Deichsel darf nicht quer gestellt werden, um den Wagen anzuhalten.
- Der Wagen darf für Anwendungen, bei denen die Gefahr einer Überschreitung der Nenntagfähigkeit besteht, nicht verwendet werden.
- Nur für den Transport von Waren geeignet.
- Beim Transport von Kindern ist darauf zu achten, dass keine Körperteile oder Kleidung (z. B. Schnürbänder, Halsketten, Puppen usw.) aus dem Bollerwagen herausstehen. Es könnte die Gefahr der Quetschung oder Erdrosselung bestehen.
- Dieser Wagen ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel ist nicht zum Anhängen an ein Fahrzeug geeignet.
- Es ist vor jedem Gebrauch zu prüfen, ob der Wagen korrekt aufgebaut ist und keine Bauteile beschädigt sind.
- An der Zugdeichsel befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Dieses Erzeugnis ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Der Wagen darf wegen der Möglichkeit der Überlastung und eines Kontrollverlusts nicht auf Strecken mit Gefälle verwendet werden.
- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Dieser Wagen ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.
- Das maximale Transportgewicht beträgt 70kg.
- Der Wagen ist nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet.
- Die Montage ist nur von Erwachsenen durchzuführen.
- Das Beladen des Wagens ist nur durch Erwachsene durchzuführen.
- Stellen Sie den Wagen nicht auf einem abschüssigen Gelände ab, es besteht die Gefahr des unbeabsichtigten Wegrollens.
- Stellen Sie die Deichsel beim Abstellen quer / betätigen Sie die Feststellbremse, soweit vorhanden.
- Kontrollieren Sie alle Bauteile vor jeder Fahrt auf Funktion oder Beschädigung.
- Der Wagen muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers verwendet, instandgehalten und repariert werden und darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden, ohne sich davon zu vergewissern, dass der Wagen immer noch sicher ist.
- Es dürfen nur original Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- Um die Standsicherheit nicht zu beeinträchtigen, muss der Wagen beladen oder unbeladen, langsam und ruckfrei bewegt werden.
- Beim Befahren von Neigungen dürfen diese 2% nicht überschreiten, dabei darf der Wagen nicht beladen sein.
- Defekte oder zerstörte Warnhinweise und Hinweisschilder am Wagen sind sofort zu erneuern.
- Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben und Anbauteile.
- Halten Sie den Bollerwagen von Feuer und anderen Hitzequellen (Heizstrahler, Gasheizer, Grill usw.) fern.
- Der Bollerwagen ist nicht zu benutzen, wenn irgendwelche Teile defekt sind oder fehlen.
- Kunststoffbeutel und etwaige Kunststoffelemente/Verpackungen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

2. LIEFERUMFANG



1x Bollerwagen MB-20
inkl. Schutzhülle



1x Sonnenschutzdach



1x Bedienungsanleitung
oder QR-Code-Flyer

3. PRODUKTÜBERSICHT



4. MONTAGE

Schritt 1

Öffnen Sie die beiden Kunststoffschnallen, anschließend den seitlichen Klettverschluss und ziehen Sie die Tragetasche ab.



Schritt 2

Öffnen Sie den Klettverschluss am Griff, sowie die Kunststoffverriegelung am Rahmen und klappen Sie den Bollerwagen auf.



Schritt 3

Stülpen Sie die seitlichen Rahmenschoner über die Gelenke.



Schritt 4


Betätigen Sie den Knopf wie im Bild zu sehen, um die Haltestangen der Dachbefestigung auszuklappen. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Seiten.



4. MONTAGE (FORTSETZUNG)

Schritt 5

Stülpen Sie das Sonnenschutzdach über die vier Stangen.



Schritt 6

Betätigen Sie die Arretierung links und rechts, um den Haltekorb nach oben aufzuklappen. Lösen Sie die Klettverschlüsse und ziehen die Stofftasche (Haltekorb) nach unten. Die Ablagefläche unterhalb des Haltekorbs muss lediglich heruntergeklappt werden.



4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 7

Um den Schiebegriff zu positionieren, betätigen Sie den linken und rechten Knopf gleichzeitig wie im Bild zu sehen und stellen den Griff in Ihre gewünschte Stellung.



Schritt 8

Um die Feststellbremsen zu betätigen, drücken Sie die drei roten Hebel bis zum Anschlag nach unten.



Schritt 9

Entnehmen Sie die Schutzhülle an der Zugdeichsel. Anschließend ziehen Sie diese bis zum Anschlag heraus. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Zugstange eingerastet. Nun ist Ihr Bollerwagen einsatzbereit.



4. MONTAGE

(FORTSETZUNG)

Schritt 10

Um den Bollerwagen wieder zurückzubauen, entfernen Sie das Dach und klappen die Haltestangen wieder ein. Bringen Sie den Schiebegriff ebenfalls in die Ausgangsposition und ziehen Sie an der mittleren Schlaufe der Ladefläche.



Schritt 11

Verschließen Sie den Klettverschluss an den Griffen, ziehen Sie die Tragetasche über den Bollerwagen und verschließen die seitlichen Klettverschlüsse, sowie beide Kunststoffschnallen.



5. TECHNISCHE DATEN

Produktaußenmaße (L x B x H)	Eingeklappt: 79,5 x 55 x 24 cm Ausgeklappt: 140 x 55 x 105 cm
Produktinnenmaße (L x B x H)	80 x 45 x 26,5 cm
Produktgewicht	14 kg
Max. Belastbarkeit	100 kg
Material	Schutzlackierter Stahlrahmen, Polyamid, Hartgummi, Kunststoff
Materialeigenschaften	Reiß- und scheuerfest, elastisch, widerstandsfähig, witterungsbeständig
Lenksystem	360°-Räder
Räder	Hartgummireifen, um 360° drehbare Vorderräder
Reifendurchmesser	20 cm
Bremsen	Vier Feststellbremsen
Länge Zugstange	Teleskop-Lenkstange, veränderbar von 80 bis 110 cm
Griffbreite	14,5 cm
Beschaffenheit Griff	Softgrip-Griff, ergonomisch geformt
Sonnenschutzdach	Dachstangen ausziehbar, Sonnenschutzdach abnehmbar
Lichtschutzfaktor (LSF) Sonnenschutzdach	LSF 50+
Zusatzstauraum	Transporttasche abklappbar, Tasche am Heck, Innentasche vorne, drei Taschen vorne außen, Fußraumweiterung
Maße Transporttasche (L x B x H)	38 x 18,5 x 17 cm
Fußraumerweiterung	Innenraumerweiterung um 28 cm
Sicherheit	Rahmen durch Bezug gepolstert, zwei Sicherheitsgurte mit Klickverschluss im Innenraum, X-Verstrebungen für mehr Stabilität, Schutz vor Witterungseinflüssen, Feststellbremsen, Klappsicherung
Montagezeit	Bollerwagen: 20 Sekunden Bollerwagen inkl. Sonnenschutzdach: 40 Sekunden
Produkthighlights	Zuladung bis 100 kg, aufgeklappt in 20 Sekunden, kleiner Wendekreis durch 360°-Räder, Sicherheitsgurte im Innenraum, Innenraumerweiterung, abnehmbares Sonnenschutzdach, Lichtschutzfaktor 50+, kompakt verstaubar

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

6. WARTUNG

Wir empfehlen, den allgemeinen Zustand des Bollerwagens MB-20 vor Inbetriebnahme sicherzustellen. Halten Sie Ihren Bollerwagen MB-20 in gutem Zustand, indem Sie ihn warten und wenn nötig reparieren lassen. Notwendige Reparaturen sollten ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Bringen Sie wenn nötig ein wenig Schmieröl auf den beweglichen Teilen an, damit diese reibungslos funktionieren. Der Bollerwagen MB-20 lässt sich leicht mit einem Gartenschlauch reinigen. Lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Warnung:

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Streifen verursachenden Reinigungsmittel zum Säubern Ihres Bollerwagens MB-20.

Achtung:

Vermeiden Sie reizende oder auflösende chemische Reinigungsmittel für Ihren Bollerwagen MB-20. Diese Reinigungsmittel können Ihren Bollerwagen MB-20 schädigen und den zukünftigen Gebrauch beeinträchtigen.

7. ENTSORGUNG

Achtung: Dieser Bollerwagen darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihren Bollerwagen **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie ihn ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.




Recycling


Ihr neuer Bollerwagen wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

8. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH


 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

 09544 9879080

 info@miweba.de

WEEE-Nr. DE54010438

 **MIWEBA.DE**

 [/miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

 [/miwebaTV](https://www.youtube.com/miwebaTV)

 [/miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)